苦情知らずで、まだまだ使える! その建設機械をグレードアップ

DPF『モコビー®CT』で実現。

苦情による工事ストップのリスク回避

規制強化でも建機もまだまだ現役で!






カセットフィルタ&電気ヒーター方式

というテクノロジーで **簡単・確実に** 黒煙/PMを除去

コモテックの建設機械用カセット式黒煙除去装置(DPF)「モコビーCT」は、フィルタを簡単に取付け取外しができる「カセット方式」を国内で唯一開発したパイオニア商品です。



認定品で実績多数だから

効 果は実証済み

首都圏のディーゼル車規制「九都県市 指定粒子状物質減少装置」の認定品 (001-D、002-D) 特殊なSiCフィルタだから 半永久的に使用でき メンテナンスも楽々

- ・低負荷運転でもフィルタの目詰まり無し
- ・フィルタの取り外しは20秒で完了
- ・再生装置に入れれば50分でフィルタ再生

自社設計・ シンプル構造だから

JOB WITH DREAM

自由自在 取付可能

専門ノウハウで取付上の あらゆるご相談に対応

黒煙除去率

99.9%

PM除去率(PM2.5対応)

90%

車両搭載実績

5,000 0 点

DPFの決定版、ディーゼルエンジンの黒煙をゼロに

株式会社 コモデルクフ

古い建機もモコビー付きなら まだまだ現役!

モコビー®CT 設置事例





バックホー/モコキャリーCTC1





ブルドーザー/モコビーCT2





クローラクレーン/モコビーCT3





杭打機/モコビーCT8 (酸化触媒付)





油圧ユニット/モコキューブCTE12





常用発電機 (610kVA) /モコキューブCTE12

■ モコビーCTの主な仕様 (建設機械用)

フィルタ材料	炭化ケイ素 (SiC) セラミック (イビデン製)	排気圧力計	アナログ式 (標準) 、デジタル式 (オプション)
フィルタサイズ (インチ)	6.5×6	付 属 品	予備フィルタ、フィルタキャリア、トルクレンチ
フィルタ個数	エンジン排気量、エンジン出力により決定	7 . 11 20	専用の再生装置 (モコビーRE) で再生
フィルタ交換	カセット式 (サブボルトで簡単に脱着が可能)	フィルタの 再 生	使用電源:単相AC200V ヒーター容量:2.3kW
切換バルブ	手動式 (標準)、自動式 (オプション)	13	再生時間:50分(フィルタ1個当たり)

コモテックは、「世のため」「人のため」、ディーゼルエンジンの排ガス低減に挑みます



JOB WITH DREAM

株式会社 コモデルクラ

〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町13-17

TEL:048-797-7197 FAX:048-797-7198

http://www.comotec.co.jp

E-mail: info@comotec.co.jp